

# 2018年度 指標一覧

青字：2018/05/30 更新

赤字：2018/10/09 更新

## I 指標

No.	継続/ 新規	Measure Domain	指標名	DPC
1-a	継続	Outcome	患者満足度(外来患者) 満足	
1-b	継続	Outcome	患者満足度(外来患者) 満足またはやや満足	
2-a	継続	Outcome	患者満足度(入院患者) 満足	
2-b	継続	Outcome	患者満足度(入院患者) 満足またはやや満足	
3	継続	Outcome	死亡退院患者率	
4-a	継続	Outcome	入院患者の転倒・転落発生率	
4-b	継続	Outcome	入院患者の転倒・転落による損傷発生率(損傷レベル 2 以上)	
4-c	継続	Outcome	入院患者の転倒・転落による損傷発生率(損傷レベル 4 以上)	
5	継続	Outcome	褥瘡発生率	
6	継続	Process	紹介率	
7	継続	Process	逆紹介率	
8	継続	Process	尿道留置カテーテル使用率	
9	継続	Outcome	症候性尿路感染症発生率	
10	継続	Process	救急車・ホットラインの応需率	
11	継続	Process	特定術式における手術開始前 1 時間以内の予防的抗菌薬投与率	
12	継続	Process	特定術式における術後 24 時間(心臓手術は 48 時間)以内の予防的抗菌薬投与停止率	
13	継続	Process	特定術式における適切な予防的抗菌薬選択率	
14-a	継続	Outcome	糖尿病患者の血糖コントロール HbA1c(NGSP)<7.0%	
14-b	新規	Outcome	糖尿病患者の血糖コントロール HbA1c(NGSP)<8.0%	
15	継続	Outcome	退院後 6 週間以内の救急医療入院率 ※救急医療入院が対象	*
16	継続	Process	急性心筋梗塞患者における入院後早期アスピリン投与割合	*
17-a	継続	Process	急性心筋梗塞患者における退院時アスピリン投与割合	*
17-b	新規	Process	急性心筋梗塞患者における退院時抗血小板薬投与割合	*
18	継続	Process	急性心筋梗塞患者における退院時βブロッカー投与割合	*
19	継続	Process	急性心筋梗塞患者における退院時スタチン投与割合	*
20	継続	Process	急性心筋梗塞患者における退院時 ACE 阻害剤もしくはアンギオテンシン II 受容体阻害剤の投与割合	*
21	継続	Process	急性心筋梗塞患者における ACE 阻害剤もしくはアンギオテンシン II 受容体阻害剤の投与割合	*
22	継続	Process	急性心筋梗塞患者の病院到着後 90 分以内の PCI 実施割合	*
23	継続	Process	脳卒中患者のうち入院 2 日目までに抗血小板療法もしくは抗凝固療法を受けた患者の割合	*
24	継続	Process	脳卒中患者のうち退院時抗血小板薬処方割合	*

25	継続	Process	脳卒中患者の退院時スタチン処方割合	*
26	継続	Process	心房細動を伴う脳卒中患者への退院時抗凝固薬処方割合	*
27	継続	Process	脳梗塞における入院後早期リハビリ実施患者割合	*
28	継続	Process	喘息入院患者のうち吸入ステロイドを入院中に処方された割合	*
29	継続	Process	入院中にステロイドの経口・静注処方された小児喘息患者の割合	*
30	継続		統合指標(Composite Measures) 【手術】	
31	継続		統合指標(Composite Measures) 【虚血性心疾患】	
32	継続		統合指標(Composite Measures) 【脳卒中】	
33-a	新規	Outcome	1 か月間・100 床当たりのインシデント・アクシデント発生件数	
33-b	新規	Process	全報告中医師による報告の占める割合	
34	新規	Process	職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率	
35	新規	Outcome	中心静脈カテーテル挿入に伴う気胸発生率	*
36	新規	Process	誤嚥性肺炎に対する喉頭ファイバースコープ又は嚥下造影検査実施率	*
37-a	新規	Process	術後 48 時間以内の予防的抗菌薬投与停止率(バイパス手術)	*
37-b	新規	Process	術後 48 時間以内の予防的抗菌薬投与停止率(他の心臓手術)	*
37-c	新規	Process	術後 24 時間以内の予防的抗菌薬投与停止率(股関節置換術)	*
37-d	新規	Process	術後 24 時間以内の予防的抗菌薬投与停止率(膝関節置換術)	*
37-e	新規	Process	術後 24 時間以内の予防的抗菌薬投与停止率(血管手術)	*
37-f	新規	Process	術後 24 時間以内の予防的抗菌薬投与停止率(大腸手術)	*
37-g	新規	Process	術後 24 時間以内の予防的抗菌薬投与停止率(子宮全摘除術)	*
38-a	新規	Process	薬剤管理指導実施率	*
38-b	新規	Process	安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導実施率	*
39	新規	Process	糖尿病・慢性腎臓病患者への栄養管理実施率	*
40-a	新規	Process	手術ありの患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率	*
40-b	新規	Outcome	手術ありの患者の肺血栓塞栓症の発生率	*
41-a	新規	Process	広域抗菌薬使用時の血液培養実施率	*
41-b	新規	Process	血液培養実施時の 2 セット実施率	*
42-a	新規	Process	脳卒中患者に対する地域連携パスの使用率	*
42-b	新規	Process	大腿骨頸部骨折患者に対する地域連携パスの使用率	*

## II 収集期間

- 患者満足度(外来患者)……2 日以上
- 患者満足度(入院患者)……7 日以上
- インフルエンザワクチン予防接種率……平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月まで 1 回以上
- DPC を使用しない指標(No.14 除く)……平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月まで月ごと
- DPC を使用しない指標(No.14)
  - 1 回目 平成 29 年 7 月～平成 30 年 6 月分
  - 2 回目 平成 29 年 10 月～平成 30 年 9 月分
  - 3 回目 平成 30 年 1 月～平成 30 年 12 月分
  - 4 回目 平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月分

- DPCを使用する指標
    - 1回目 平成30年4月～6月：様式1 / Dファイル /入院EFファイル
    - 2回目 平成30年7月～9月：様式1 / Dファイル /入院EFファイル
    - 3回目 平成30年10月～12月：様式1 / Dファイル /入院EFファイル
    - 4回目 平成31年1月～3月：様式1 / Dファイル /入院EFファイル
- ※ただし、新規参加施設の1回目は、以下とする。
- 平成30年4月～6月：様式1 / 平成30年1月～6月：Dファイル /入院EFファイル

### Ⅲ 提出期限

- 患者満足度……平成31年4月末日までの間に1回提出
- インフルエンザワクチン予防接種率……平成31年4月末日までの間に1回提出
- DPCを使用しない指標(No.14 除く)……毎月末日までに前月分を提出
- DPCを使用しない指標(No.14) 、 DPCを使用する指標
  - 1回目 平成30年7月末日までに提出
  - 2回目 平成30年10月末日までに提出
  - 3回目 平成31年1月末日までに提出
  - 4回目 平成31年4月末日までに提出